



STAC COIL

COIL COATING & PROCESSING

PINTADO Y PROCESADO DE BOBINA | LAQUAGE ET TRAITEMENT DES BOBINES

EL BIERZO PRODUCTION COMPLEX 60.000 m²



INTEGRAL COIL SOLUTIONS

SOLUCIONES INTEGRALES DE BOBINA | SOLUTIONS INTÉGRALES POUR BOBINES

Our mission at **STAC COIL**® is to help our customers to succeed. To do that, we develop innovative products and processes under quality and ecoefficiency terms.

Our product range of coil coated aluminium consists of strips, sheets and coils up to 2,1 m wide. They cover all types of industrial and building applications.

STAC COIL® has modern manufacturing facilities equipped with the latest technology in order to develop reliable products and exceed our customers' expectations.

Nuestro objetivo en **STAC COIL**® es ayudar a nuestros clientes a tener más éxito. Para ello desarrollamos productos y procesos innovadores que marcan las pautas de calidad y ecoeficiencia.

Nuestra gama de subproductos de lámina de aluminio pintada en continuo se conforma de bobinas, flejes y planchas que pueden llegar a alcanzar los 2,1 m de ancho, ofreciendo de este modo un mayor abanico de posibilidades en multitud de aplicaciones industriales y de edificación.

Para la fabricación de sus productos, **STAC COIL**® dispone de unas amplias instalaciones de fabricación y desarrollo equipadas con la última tecnología para garantizar el control de calidad y conseguir un producto final óptimo.

Notre objectif chez **STAC COIL**® est d'aider nos clients à leur réussite. Pour cela, nous développons des produits et des procédés innovants qui établissent des références en matière de qualité et d'éco-efficacité.

Notre gamme de produits dérivés de la tôle d'aluminium laquée en continu est composée de bobines, de bandes et de tôles pouvant atteindre 2,1 m de large, offrant ainsi un éventail plus large de possibilités dans de multiples applications industrielles et du bâtiment.

Pour la fabrication de ses produits, **STAC COIL**® dispose d'importants moyens de fabrication et de développement équipés des dernières technologies pour assurer un contrôle de qualité et obtenir un produit final optimal.

STAC IN FIGURES | EN CIFRAS | EN CHIFFRES



OUTREACH

ALCANCE | ÉTENDUE

+68 countries
países
pays



R+D+I

I+D+I | R+D+I

+6 technical departments
oficinas técnicas
bureaux d'études



SPECIALISATION

ESPECIALIZACIÓN | SPÉCIALISATION

+70 engineers
ingenieros
ingénieurs



GROWTH

CRECIMIENTO | CROISSANCE

+30% annual
annual
annuelle



FACILITIES

INSTALACIONES | INSTALLATIONS

+110.000 m²



HUMAN RESOURCES

CAPITAL HUMANO | COLLABORATEURS

+500 employees
empleados
employés




30000 Tn/year of coated aluminium coils

30000 Tn/año de bobinas de aluminio pintado
30000 Tn/année de bobines d'aluminium laquées



Cut to length and slitting

Corte transversal y longitudinal
Découpe transversale et longitudinale




Thicknesses from 0.2 to 2 mm

Espesores desde 0,2 a 2 mm
Épaisseurs de 0,2 à 2 mm



Paint options: PVDF, FEVE, HDPE, PE, etc

Pinturas disponibles: PVDF, FEVE, HDPE, PE, etc.
Peintures disponibles: PVDF, FEVE, HDPE, PE, etc.



Coil coating up to 2.1 m wide

Pintado de bobinas de hasta 2,1 m de ancho
Laquage des bobines jusqu'à 2,1 m de largeur



5XXX, 3XXX and 1XXX series aluminium alloys

Aleaciones de aluminio series 5XXX, 3XXX y 1XXX
Alliages d'aluminium des séries 5XXX, 3XXX et 1XXX

EXPAND YOUR POSSIBILITIES

EXPANDE TUS POSIBILIDADES | ÉLARGEZ VOS POSSIBILITÉS

2100 mm




Sheet size up to **2 x 4 m**

Dimensión de planchas de hasta **2 x 4 m**

Dimensions des tôles jusqu'à **2 x 4 m**



COIL | BOBINA | BOBINE



THICKNESS | ESPESOR | ÉPAISSEUR (mm): 0,2 - 2

WIDTH | ANCHO | LARGEUR (mm): 800 - 2100

One-sided or double-sided aluminium coated coils.

Available with or without protective film.

Consult the available alloys and temples.

Bobinas de aluminio pintadas a una o dos caras.

Disponibles con film protector.


Consulte las aleaciones y temples disponibles.

Bobines d'aluminium laquées sur une ou deux faces.

Disponibles avec film de protection.

Consultez les alliages et les temples disponibles.

STRIP | FLEJE | BANDE



THICKNESS | ESPESOR | ÉPAISSEUR (mm): 0,2 - 2

WIDTH | ANCHO | LARGEUR (mm): 60 - 800

One-sided or double-sided aluminium coated strips.

Available with or without protective film.

Consult the available alloys and temples.

Fleje de aluminio pintado a una o dos caras.

Disponible con film protector.

Consulte las aleaciones y temples disponibles.

Bande d'aluminium laquée sur une ou deux faces.

Disponible avec film de protection.

Consultez les alliages et les temples disponibles.

SHEET | PLANCHA | TÔLE



THICKNESS | ESPESOR | ÉPAISSEUR (mm): 0,2 - 2

WIDTH | ANCHO | LARGEUR (mm): 800 - 2000

LENGTH | LARGO | LONGUEUR (mm): 1000 - 4000

One-sided or double-sided aluminium coated sheets.

Available with or without protective film.

Consult the available alloys and temples.

Planchas de aluminio pintadas a una o dos caras.

Disponibles con film protector.

Consulte las aleaciones y temples disponibles.

Tôles d'aluminium laquées sur une ou deux faces.

Disponible avec film de protection.

Consultez les alliages et les temples disponibles.



STAC COIL

COIL COATING & PROCESSING

STAC COIL FACTORY Spain

📍 C/ Isaac Prado Bodelón
P. 2 Pol. ind. de la Rozada
24516 Parandones (León)

☎️ [+34] 981 817 036
📠 [+34] 981 817 037
✉️ info@stac.es

🌐 stac.es



MKT-STC-01